

ਮੈਟਲ ਦਾ ਦਮ
ਦੇਸ਼ ਦੇ
NO.1*
e-ਆਰੋ ਦੇ ਸੰਗ

ਚੁਣੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੁਣੋ Treo



150 km#
ਦੀ ਰੱਸ

10.24 kWh
ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਤ-ਵਿੱਚ-ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ

55 km/h
ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ

2769 mm
ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ

5 ਮਾਲਾਂ
ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ

Treo: ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਢੀ ਹੈ!



ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ, ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਤਾਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥੀਂ ਫ੍ਰੀਲਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ "ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ"। ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ e-ਆਟੋ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ **Treo**. ਇਹੀ **Treo** ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰ.1* e-ਆਟੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ e-ਆਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਥਲਿਕ ਟਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੈਟੋਗਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੇ ਅਤੇ ਪੇਸੈਜਰ ਦੋਵਾਂ ਕੈਟੋਗਰੀ ਵਿੱਚ **Treo** ਦੇ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।




ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **Treo** ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ **Treo** ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ **Treo** ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਟਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਪੋਸ, ਆਰਾਮ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਰੈਂਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੈਟਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਟਾਇਲਿਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸੈਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ **Treo** ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਨਵਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ **Treo** ਮੈਟਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚਾ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਕਾਮਯਾਬ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਰੇ।

T तੋਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ


- **10.24 kWh** ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੈਟਰੀ*
- **55 km/h** ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇਜ਼ ਟਰਨ-ਅਰਾਊਂਡ
- ਸਿਰਫ **4 h 30 min ± 10 min** ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ
 - **8 kW** ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ
 - **42 Nm** ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ
 - ਆਫ-ਬੋਰਡ ਚਾਰਜਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ

5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ IP67 ਸੁਰੱਖਿਆ

(*ਬੈਟਰੀ AIS156 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ)



- ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਕਈ **ਸਹੂਲਤ-ਭਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ**
- ਗੱਡੀ ਦੀ **ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਤੇਲ** ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਮਾਨਿਟੋਰਿੰਗ
 - ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਅਲਰਟ
 - ਆਸਾਨ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ



- ਡਸਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ
IP67 ਰੇਟੇਡ ਮੋਟਰ

Rੱਜ਼

- **150 km[#]** ਦੀ ਅਨੇਖੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇ
ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ
- **167 km[#]** ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੋਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਗੱਢੀ
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

- ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
- **ਇਕੋਨੋਮੀ ਮੋਡ** ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼
- **ਬੁਸਟ ਮੋਡ** ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ



E ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਆਰਾਮ



- 2073 mm ਦਾ ਸ੍ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਫੁੰਕਲਬੇਸ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੈਗਾਰੂਮ
- ਹਿੱਲ ਹੋਲਡ ਅਸਿਸਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬਣਾਵੇ ਸੌਖੀ



- ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪੂਰਣ ਮਾਪ (2769 mm x 1350 mm x 1750 mm) ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਥਿਰਤਾ
- ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪੈਸੈਜਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੋਟੀ-ਵਿੱਚ-ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੈਗ ਅਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਰੂਮ
- 142 mm ਦਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਸ (ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ)
- 2.9 m ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਰੇਡੀਆਸ
- ਸਪੋਅਰ ਫੁੰਕਲ ਅਤੇ ਜੈਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ
- ਰੋਡ-ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ
- ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
- ਵੱਧ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਕੇਵਿਨ ਲਾਈਟ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬਣਾਵੇ ਬੋਹੁੰਦ ਸੌਖੀ



- ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਸਟੀਲ ਸਪੇਸ ਫ੍ਰੇਮ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਟਲ ਬਾਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

• 12° ਦੀ ਗੁਡੋਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੌਖੀ



0 ਤੋਂ OPECO ਮਤਲਬ ਬੱਚਤ



- CNG ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ₹ 1.2 ਲੱਖ^{##} ਤਕ ਦੀ ਬੱਚਤ
- 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ^{##}
- 5 ਸਾਲ/120000 km ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ

(^{##}ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ਾਨਾ 175 km ਚੱਲਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ।
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ।)

| ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | | TREO PLUS |
|---|---|--------------------------|
| ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ੍ਰੋਟੀ | | L5 M |
| ਸੀਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ | | D + 3 ਸੀਟਰ |
| ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਕਿਸਮ | | ਵੈਦਰ ਰਮਿਸਟੈਟ ਫਲੈਕਸ ਕੈਨਪੀ |
| ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਭਾਰ | | |
| ਮਾਪ - ਲੰਬਾਈ x ਚੋੜਾਈ x ਉਚਾਈ - mm | 2769 X 1350 X 1750 | |
| ਵੁੱਲ ਬੇਸ - mm | 2073 | |
| ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਸ - mm (ਅਟਲੇਡਨ) | 142 | |
| ਟਰਨਿੰਗ ਰੇਡੀਆਸ - m | 2.9 | |
| ਗੱਡੀ ਦਾ GVW - kg ($\pm 1.5\%$ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) | 720 | |
| ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ | | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ - km/h | 55 | |
| ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੈਸ - km | 167 | |
| ਟਿਪੀਕਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੈਸ - km | 150 | |
| ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟ - ਡਿਗਰੀ | 12 | |
| ਬੈਟਰੀ | | |
| ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਵੋਲਟੇਜ - V | ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ, 48 | |
| ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਇੰਸਟਾਲੇਟ) - kWh | 10.24 | |
| ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ | 4 h 30 min \pm 10 min | |
| ਡਰਾਈਵਟ੍ਰੈਨ | | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ - kW | 8 | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ - Nm | 42 | |
| ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਥ੍ਰੈਕਾਂ | | |
| ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ - ਅਗਲਾ | ਹੇਲੀਕਲ ਸਪਿੰਗ + ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸ਼ਾਕ ਅਬਲੋਰਬਰ + ਫੈਪਨਰ | |
| ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ - ਪਿਛਲਾ | ਲੀਫ ਸਪਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫੈਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਿਡ ਐਕਸਲ | |
| ਥ੍ਰੈਕਾਂ - ਅਗਲੀਆਂ / ਪਿਛਲੀਆਂ | ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਡਰੀਮ | |
| ਟਾਗਿਤ | | |
| ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ | 3.75-12 4PR 66E | |
| ਵਾਰੰਟੀ | 5 ਸਾਲ/120000 km | |

| ਮੁਖੀਆਂ | TREO PLUS |
|--|-----------|
| ਵਿੰਡ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਵਾਈਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ✓ |
| ਸਪੋਅਰ ਵੀਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜਿਨ | ✓ |
| ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - FNR (ਫਾਰਵਰਡ, ਨਿਊਟ੍ਰਲ, ਰਿਵਰਸ) | ✓ |
| ਇਕੋਨੋਮੀ ਤੇ ਬੂਸਟ ਮੇਡ | ✓ |
| ਲੈਕੋਬਲ ਗਲੱਵ ਬਾਕਸ | ✓ |
| 12 V ਸਾਕੇਟ | ✓ |
| ਟੈਲੀਮੈਟਿਕ ਯੂਨਿਟ ਤੇ GPS | ✓ |
| 15 A ਔਹ-ਬੋਰਡ ਚਾਰਜਰ | ✓ |
| ਹੇਜ਼ਰਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ (ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ) | ✓ |
| ਕੋਚਿਨ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸੈਕ | ✓ |



*ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ (Apr'23 - Mar'24)। *ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ/ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੈਸ 167 km ਹੈ। ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

**CNG ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ।

ਵਿਖਾਈਆਂ ਰਾਵੀਆਂ ਮੈਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਸਟੋਕਲਡ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਏਂਡਾਈ ਸਹੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਚਲਾਈਨ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਐਲੋਮੈਟ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਖਦਾ ਹੈ।